ISOLANTI
INSULATORS

ISOLANTI



ISOLANTI
INSULATORS

COPPELLA DI LANA DI ROCCIA 90 Kg/mc sp. 25 mm
ROCK WOOL PIPE SECTION 90 Kg/cbm, thickness: 25 mm

CODICE	Ø	€
COPISOL080	80	
COPISOL100	100	
COPISOL120	120	
COPISOL130	130	
COPISOL140	140	
COPISOL150	150	
COPISOL160	160	
COPISOL180	180	
COPISOL200	200	
COPISOL220	220	
COPISOL250	250	
COPISOL300	300	

COPPELLA sp. 13 mm HT-GLASS 1000°C (G90)
PIPE SECTION, thickness: 13 mm, HT-GLASS 1000 °C (G90)

CODICE	Ø	€
CMAX1000080	80	
CMAX1000100	100	
CMAX1000120	120	
CMAX1000130	130	
CMAX1000140	140	
CMAX1000150	150	
CMAX1000160	160	
CMAX1000180	180	
CMAX1000200	200	
CMAX1000220	220	
CMAX1000250	250	
CMAX1000300	300	

COPPELLA FELTRO AGUGLIATO T 600 G90 sp. 30 mm (100 Kg/m^3)
NEEDLE FELT PIPE SECTION MAX 700 °C

CODICE	Ø	€
CFELAGU080	80	
CFELAGU100	100	
CFELAGU120	120	
CFELAGU130	130	
CFELAGU140	140	
CFELAGU150	150	
CFELAGU160	160	
CFELAGU180	180	
CFELAGU200	200	
CFELAGU220	220	
CFELAGU250	250	
CFELAGU300	300	

PANNELLO IN SILICATO 1000X610
SILICATE PANEL 1000X610 mm

CODICE	Spess.	Mq	€/pannello/panel
PANSIL25	25	0,61	
PANSIL50	50	0,61	

FELTRO LANA DI ROCCIA
ROCK WOOL FELT

CODICE	Spess.	Mq	€/mq	€/rotolo/reel
FELLAM25	25	10		

FELTRO AGUGLIATO
NEEDLE FELT

CODICE	Spess.	Mq	€/mq	€/rotolo/reel
FELAGU25	25	6		

FIBRA CERAMICA
CERAMIC FIBER

CODICE	Spess.	Mq	€/rotolo/reel
FIBCER13/96	13	8,93	
FIBCER25/96	25	4,46	
FIBCER50/96	50	2,23	

FIBRA CERAMICA RIVESTITA CON ALLUMINIO
ALUMINIUM-COATED CERAMIC FIBER



CODICE	Spess.	Mq	€/rotolo/reel
FIBCER13/96AL	13	8,93	
FIBCER25/96AL	25	4,46	