MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

MONOPARETE INOX

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*

Camino metallico monoparete, condotto fumario e canale da fumo in ACCIAIO INOX 1.4404 (AISI316L) di spessore 0,5 mm, di 0,6 mm, 0,8 mm o 1 mm.
Range diametri interni 80mm - 650 mm.

Single-wall metal chimney; flue and smoke duct made of STAINLESS STEEL type 1.4404 (AISI316L), thickness: 0.5 mm, 0.6 mm, 0.8 mm or 1 mm.
Internal diameter range: 80 mm - 650 mm.

APPLICAZIONI / *APPLICATIONS*

Evaquazione fumi umidi e secchi in pressione positiva e depressione, prodotti di ventilazione, vapori, gruppi elettrogeni.

Evacuation of wet and dry smoke under positive and negative pressure, ventilation products, fumes, generators.

DIAMETRI DI PRODUZIONE / *DIAMETERS PRODUCED*

60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200
220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700

CERTIFICAZION / *CERTIFICATES*

Certificato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica.

Compliance certificate for factory production monitoring.

CE

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

DESIGNAZIONE / *DESIGNATION*

CON GUARNIZIONE / *WITH GASKET*

Sistema di camino EN 1856-1 / *Chimney system EN 1856-1* : T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O(50)
Canale da fumo EN 1856-2 / *Smoke duct EN 1856-2* : T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O(50)M
Condotto fumario EN 1856-2 / *Flue EN 1856-2* : T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O

EN 1856-1/09	: Normativa di riferimento : *Reference standard*
EN 1856-2/09	: Normativa di riferimento : *Reference standard*
T200	: Classe di temperatura (200°C) : *Temperature class*
P1	: Classe di pressione (200Pa) : *Pressure class*
W	: Resistenza alla condensa (W : umido - D : secco) : *Condensate resistance (W : wet - D : dry)*
V2	: Resistenza alla corrosione (Si) : *Corrosion resistance*
L50	: Specifica del materiale utilizzato (A316L) : *Material specification*
050	: Spessore del materiale (5/10) : *Material thickness*
O	: Resistenza al fuoco di fuliggine (G=si - O=no) : *Sootfire resistance*
(50)	: Distanza dal materiale combustibile (in mm) : *Distance to combustible material (in mm)*

DISTANZE DAI MATERIALI COMBUSTIBILI DEI SISTEMI DI CAMINO
DISTANCE TO COMBUSTIBLE MATERIALS OF CHIMNEY SYSTEMS

Nel caso di "sistemi di camino" la distanza dei materiali combustibili riportata nella designazione si applica fino al diametro interno 300mm. Per sistemi aventi diametro interno superiore a 300mm si applicano i seguenti coefficienti correttivi:
-Per diametri interni tra 301 e 450mm moltiplicare la distanza x 1,5 (75)
-Per diametri interni tra 451 e 600mm moltiplicare la distanza x 2 (100)
-Per diametri interni superiori a 601mm moltiplicare la distanza x 4 (200)

In case of "chimney systems", the distance to combustible materials indicated in the designation applies up to an internal diameter of 300 mm. For systems with an internal diameter above 300 mm, the following adjustment coefficients apply:
-For internal diameters between 301 and 405 mm, multiply distance by 1.5 (75)
-For internal diameters between 451 and 600 mm, multiply distance by 2 (100)
-For internal diameters above 601 mm, multiply distance by 4 (200)

SENZA GUARNIZIONE / *WITHOUT GASKET*

Canale da fumo EN 1856-2 / *Smoke duct EN 1856-2* : T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G(600)M
Condotto fumario EN 1856-2 / *Flue EN 1856-2* : T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G

EN 1856-2/09	: Normativa di riferimento : *Reference standard*
T600	: Classe di temperatura (600°C) : *Temperature class*
N1	: Classe di pressione (40Pa) : *Pressure class*
W	: Resistenza alla condensa (W : umido - D : secco) : *Condensate resistance (W : wet - D : dry)*
V2	: Resistenza alla corrosione (Si) : *Corrosion resistance*
L50	: Specifica del materiale utilizzato (A316L) : *Material specification*
050	: Spessore del materiale (5/10) : *Material thickness*
G	: Resistenza al fuoco di fuliggine (G=si - O=no) : *Sootfire resistance*
(600)	: Distanza dal materiale combustibile (in mm) : *Distance to combustible material (in mm)*

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

ELEMENTO LINEARE H=2000
LINEAR ELEMENT H=2000

CODICE	Ø	€	
MPIIF060060	60		> NEW
MPIIF060080	80		
MPIIF060100	100		
MPIIF060130	130		> NEW
MPIIF060150	150		> NEW

ELEMENTO LINEARE H=3000
LINEAR ELEMENT H=3000

CODICE	Ø	€
MPIIF061080	80	
MPIIF061100	100	

ELEMENTO LINEARE H=500
LINEAR ELEMENT H=500

CODICE	Ø	€
MPIIF003060	60	
MPIIF003080	80	
MPIIF003100	100	
MPIIF003120	120	
MPIIF003130	130	
MPIIF003140	140	
MPIIF003150	150	
MPIIF003160	160	
MPIIF003180	180	
MPIIF003200	200	
MPIIF003220	220	
MPIIF003250	250	
MPIIF003300	300	
MPIIF003350	350	
MPIIF003400	400	
MPIIF003450	450	
MPIIF003500	500	

A316L - ELEMENTO LINEARE H=1000
A316 - LINEAR ELEMENT H=1000

CODICE	Ø	€
MPIIF001060	60	
MPIIF001080	80	
MPIIF001100	100	
MPIIF001120	120	
MPIIF001130	130	
MPIIF001140	140	
MPIIF001150	150	
MPIIF001160	160	
MPIIF001180	180	
MPIIF001200	200	
MPIIF001220	220	
MPIIF001250	250	
MPIIF001300	300	
MPIIF001350	350	
MPIIF001400	400	
MPIIF001450	450	
MPIIF001500	500	

ELEMENTO LINEARE H=250
LINEAR ELEMENT H= 250

CODICE	Ø	€
MPIIF005060	60	
MPIIF005080	80	
MPIIF005100	100	
MPIIF005120	120	
MPIIF005130	130	
MPIIF005140	140	
MPIIF005150	150	
MPIIF005160	160	
MPIIF005180	180	
MPIIF005200	200	
MPIIF005220	220	
MPIIF005250	250	
MPIIF005300	300	
MPIIF005350	350	
MPIIF005400	400	
MPIIF005450	450	
MPIIF005500	500	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

> NEW

ELEMENTO TELESCOPICO A TENUTA FISSO+SCORREVOLE
TELESCOPIC SEAL ELEMENT

CODICE	Ø	€
MPIIF077080	80	
MPIIF077100	100	
MPIIF077120	120	
MPIIF077130	130	
MPIIF077140	140	
MPIIF077150	150	
MPIIF077160	160	
MPIIF077180	180	
MPIIF077200	200	
MPIIF077220	220	
MPIIF077250	250	
MPIIF077300	300	

ELEMENTO TELESCOPICO SOLO SCORREVOLE
TELESCOPIC ELEMENT

CODICE	Ø	€
MPIIF007080	80	
MPIIF007100	100	
MPIIF007120	120	
MPIIF007130	130	
MPIIF007140	140	
MPIIF007150	150	
MPIIF007160	160	
MPIIF007180	180	
MPIIF007200	200	
MPIIF007220	220	
MPIIF007250	250	
MPIIF007300	300	
MPIIF007350	350	
MPIIF007400	400	
MPIIF007450	450	
MPIIF007500	500	

RACCORDO A 135°
135° TEE PIECE

CODICE	Ø	€
MPIIF016080	80	
MPIIF016100	100	
MPIIF016120	120	
MPIIF016130	130	
MPIIF016140	140	
MPIIF016150	150	
MPIIF016160	160	
MPIIF016180	180	
MPIIF016200	200	
MPIIF016220	220	
MPIIF016250	250	
MPIIF016300	300	
MPIIF016350	350	
MPIIF016400	400	
MPIIF016450	450	
MPIIF016500	500	

RACCORDO A 135°- RIDOTTO – A RICHIESTA
135° TEE PIECE, REDUCED - UPON REQUEST

CODICE	Ø	€
-	-	-
MPIIF016100RID	100	
MPIIF016120RID	120	
MPIIF016130RID	130	
MPIIF016140RID	140	
MPIIF016150RID	150	
MPIIF016160RID	160	
MPIIF016180RID	180	
MPIIF016200RID	200	
MPIIF016220RID	220	
MPIIF016250RID	250	
MPIIF016300RID	300	
MPIIF016350RID	350	
MPIIF016400RID	400	
MPIIF016450RID	450	
MPIIF016500RID	500	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

RACCORDO A T 90° USCITA MASCHIO
90° TEE PIECE, MALE OUTLET

CODICE	Ø	€
MPIIF012060	60	
MPIIF012080	80	
MPIIF012100	100	
MPIIF012120	120	
MPIIF012130	130	
MPIIF012140	140	
MPIIF012150	150	
MPIIF012160	160	
MPIIF012180	180	
MPIIF012200	200	
MPIIF012220	220	
MPIIF012250	250	
MPIIF012300	300	
MPIIF012350	350	
MPIIF012400	400	
MPIIF012450	450	
MPIIF012500	500	

RACCORDO A T 90° USCITA FEMMINA
90° TEE PIECE, FEMALE OUTLET

CODICE	Ø	€
MPIIF013060	60	
MPIIF013080	80	
MPIIF013100	100	
MPIIF013120	120	
MPIIF013130	130	
MPIIF013140	140	
MPIIF013150	150	
MPIIF013160	160	
MPIIF013180	180	
MPIIF013200	200	
MPIIF013220	220	
MPIIF013250	250	
MPIIF013300	300	
MPIIF013350	350	
MPIIF013400	400	
MPIIF013450	450	
MPIIF013500	500	

RACCORDO A T 90° RIDOTTO A 80 MASCHIO
90° TEE PIECE, REDUCED TO 80, MALE

CODICE	Ø	€
-	-	-
MPIIF014100	100	
MPIIF014120	120	
MPIIF014130	130	
MPIIF014140	140	
MPIIF014150	150	
MPIIF014160	160	
MPIIF014180	180	
MPIIF014200	200	
MPIIF014220	220	
MPIIF014250	250	
MPIIF014300	300	
MPIIF014350	350	
MPIIF014400	400	
MPIIF014450	450	
MPIIF014500	500	

RACCORDO A T 90° RIDOTTO A 80 FEMMINA
90° TEE PIECE, REDUCED TO 80, FEMALE

CODICE	Ø	€
-	-	-
MPIIF015100	100	
MPIIF015120	120	
MPIIF015130	130	
MPIIF015140	140	
MPIIF015150	150	
MPIIF015160	160	
MPIIF015180	180	
MPIIF015200	200	
MPIIF015220	220	
MPIIF015250	250	
MPIIF015300	300	
MPIIF015350	350	
MPIIF015400	400	
MPIIF015450	450	
MPIIF015500	500	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

RACCORDO A T 90° USCITA FEMMINA SFILABILE
90° TEE PIECE, FEMALE OUTLET - EXTRACTABLE

CODICE	Ø	€
MPIIF013080S	80	
MPIIF013100S	100	
MPIIF013120S	120	
MPIIF013130S	130	
MPIIF013140S	140	
MPIIF013150S	150	
MPIIF013160S	160	
MPIIF013180S	180	
MPIIF013200S	200	

RACCORDO A T 90° RIDOTTO A 80 FEMMINA - SFILABILE
90° TEE PIECE, REDUCED TO 80, FEMALE - EXTRACTABLE

CODICE	Ø	€
-	-	-
MPIIF015100S	100	
MPIIF015120S	120	
MPIIF015130S	130	
MPIIF015140S	140	
MPIIF015150S	150	
MPIIF015160S	160	
MPIIF015180S	180	
MPIIF015200S	200	

RACCORDO A T 90° USCITA FEMMINA DISASSATO PER STUFE A PELLET
90° T FEMALE OUTPUT FITTING DISASSED FOR PELLET STOVES

CODICE	Ø	€
MPIIF013080D	80	
MPIIF013100D	100	

DOPPIO RACCORDO A T 90° MASCHIO/MASCHIO
90° DOUBLE TEE PIECE, MALE/MALE

CODICE	Ø	€
MPIIF011080	80	
MPIIF011100	100	
MPIIF011120	120	
MPIIF011130	130	
MPIIF011140	140	
MPIIF011150	150	
MPIIF011160	160	
MPIIF011180	180	
MPIIF011200	200	
MPIIF011220	220	
MPIIF011250	250	
MPIIF011300	300	
MPIIF011350	350	
MPIIF011400	400	
MPIIF011450	450	
MPIIF011500	500	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

MODULO DI ISPEZIONE CON TAPPO PER GAS
GAS INSPECTION MODULE W/ PLUG

CODICE	Ø	€
MPIIF018080	80	
MPIIF018100	100	
MPIIF018120	120	
MPIIF018130	130	
MPIIF018140	140	
MPIIF018150	150	
MPIIF018160	160	
MPIIF018180	180	
MPIIF018200	200	
MPIIF018220	220	
MPIIF018250	250	
MPIIF018300	300	
MPIIF018350	350	
MPIIF018400	400	
MPIIF018450	450	
MPIIF018500	500	

RACCORDO A T 90° + ISPEZIONE SUL RETRO PER GAS
90° TEE PIECE + REAR GAS INSPECTION DOOR

CODICE	Ø	€
MPIIF017080	80	
MPIIF017100	100	
MPIIF017120	120	
MPIIF017130	130	
MPIIF017140	140	
MPIIF017150	150	
MPIIF017160	160	
MPIIF017180	180	
MPIIF017200	200	
MPIIF017220	220	
MPIIF017250	250	
MPIIF017300	300	
MPIIF017350	350	
MPIIF017400	400	
MPIIF017450	450	
MPIIF017500	500	

MODULO DI ISPEZIONE CON TAPPO PER SOLIDI
SOLIDS INSPECTION MODULE W/ PLUG

CODICE	Ø	€
MPIHF018080	80	
MPIHF018100	100	
MPIHF018120	120	
MPIHF018130	130	
MPIHF018140	140	
MPIHF018150	150	
MPIHF018160	160	
MPIHF018180	180	
MPIHF018200	200	
MPIHF018220	220	
MPIHF018250	250	
MPIHF018300	300	
MPIHF018350	350	
MPIHF018400	400	
MPIHF018450	450	
MPIHF018500	500	

RACCORDO A T90° + ISPEZIONE SUL RETRO PER SOLIDI
90° TEE PIECE + REAR SOLIDS INSPECTION DOOR

CODICE	Ø	€
MPIHF017080	80	
MPIHF017100	100	
MPIHF017120	120	
MPIHF017130	130	
MPIHF017140	140	
MPIHF017150	150	
MPIHF017160	160	
MPIHF017180	180	
MPIHF017200	200	
MPIHF017220	220	
MPIHF017250	250	
MPIHF017300	300	
MPIHF017350	350	
MPIHF017400	400	
MPIHF017450	450	
MPIHF017500	500	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

TAPPO X ISPEZIONE CON GUARNIZIONE
INSPECTION PLUG W/ GASKET

CODICE	Ø	€
MPIIF054080	80	
MPIIF054100	100	
MPIIF054120	120	
MPIIF054130	130	
MPIIF054140	140	
MPIIF054150	150	
MPIIF054160	160	
MPIIF054180	180	
MPIIF054200	200	
MPIIF054250	250	
MPIIF054300	300	

> NEW

RACCOLTA INCOMBUSTI SALVASPAZIO
LOW - PROFILE UNBURNED MATERIALS MODULE

CODICE	Ø	€
MPIIF079120	120	
MPIIF079130	130	
MPIIF079140	140	
MPIIF079150	150	
MPIIF079160	160	
MPIIF079180	180	
MPIIF079200	200	

TAPPO ISPEZIONE PER COMBUSTIBILI SOLIDI
SOLID FUELS INSPECTION PLUG

CODICE	Ø	€
MPIHF054080	80	
MPIHF054100	100	
MPIHF054120	120	
MPIHF054130	130	
MPIHF054140	140	
MPIHF054150	150	
MPIHF054160	160	
MPIHF054180	180	
MPIHF054200	200	
MPIHF054250	250	
MPIHF054300	300	

RACCOLTA INCOMBUSTI CON PORTINA
UNBURNED MATERIALS MODULE W/ DOOR

CODICE	Ø	€
MPIIF019080	80	
MPIIF019100	100	
MPIIF019120	120	
MPIIF019130	130	
MPIIF019140	140	
MPIIF019150	150	
MPIIF019160	160	
MPIIF019180	180	
MPIIF019200	200	
MPIIF019220	220	
MPIIF019250	250	
MPIIF019300	300	
MPIIF019350	350	
MPIIF019400	400	
MPIIF019450	450	
MPIIF019500	500	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

ELEMENTO SOLO PRELIEVO FUMI H=250
SMOKE SAMPLING ELEMENT H=250

CODICE	Ø	€
MPIIF009080	80	
MPIIF009100	100	
MPIIF009120	120	
MPIIF009130	130	
MPIIF009140	140	
MPIIF009150	150	
MPIIF009160	160	
MPIIF009180	180	
MPIIF009200	200	
MPIIF009220	220	
MPIIF009250	250	
MPIIF009300	300	
MPIIF009350	350	
MPIIF009400	400	
MPIIF009450	450	
MPIIF009500	500	

ELEMENTO PRELIEVO FUMI + TERMOMETRO H=500
SMOKE SAMPLING ELEMENT + THERMOMETER H=500

CODICE	Ø	€
MPIIF010080	80	
MPIIF010100	100	
MPIIF010120	120	
MPIIF010130	130	
MPIIF010140	140	
MPIIF010150	150	
MPIIF010160	160	
MPIIF010180	180	
MPIIF010200	200	
MPIIF010220	220	
MPIIF010250	250	
MPIIF010300	300	
MPIIF010350	350	
MPIIF010400	400	
MPIIF010450	450	
MPIIF010500	500	

KIT PER PRELIEVO DEI FUMI
KIT FOR FUMES COLLECTION

CODICE	Ø	€
KITPF	-	

KIT PER RILEVAMENTO TEMPERATURA
DETECTION KIT TEMPERATURE

CODICE	Ø	€
KITPFTERM	-	

*In fase di ordine specificare il diametro del camino
** When ordering specify the diameter of the chimney*

ELEMENTO LINEARE H=250 CON SERRANDA
LINEAR ELEMENT H = 250 WITH DAMPER

CODICE	Ø	€
MPIIF005080SER	80	
MPIIF005100SER	100	
MPIIF005120SER	120	
MPIIF005130SER	130	
MPIIF005140SER	140	
MPIIF005150SER	150	
MPIIF005160SER	160	
MPIIF005180SER	180	
MPIIF005200SER	200	
MPIIF005220SER	220	
MPIIF005250SER	250	
MPIIF005300SER	300	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

> NEW

MODULO PRELIEVO FUMI 3" H=325 (TAPPO E NIPPLE INOX A316)

SMOKE SAMPLING MODULE 3" H=325 (STAINLESS STEEL A316)

CODICE	Ø	€
MPIIF081130	130	
MPIIF081140	140	
MPIIF081150	150	
MPIIF081160	160	
MPIIF081180	180	
MPIIF081200	200	
MPIIF081220	220	
MPIIF081250	250	
MPIIF081300	300	
MPIIF081350	350	
MPIIF081400	400	
MPIIF081450	450	
MPIIF081500	500	

> NEW

ACCESSORIO FLANGIA PRELIEVO FUMI 3" (TAPPO E NIPPLE INOX A316)

FLANGE SMOKE SAMPLING MODULE 3" (STAINLESS STEEL A316)

CODICE	€
KITPF3POLLICI	

Specificare diametro
Specify diameter

> NEW

MODULO PRELIEVO FUMI 4" H=325

SMOKE SAMPLING MODULE 4" H=325

CODICE	Ø	€
MPIIF082130	130	
MPIIF082140	140	
MPIIF082150	150	
MPIIF082160	160	
MPIIF082180	180	
MPIIF082200	200	
MPIIF082220	220	
MPIIF082250	250	
MPIIF082300	300	
MPIIF082350	350	
MPIIF082400	400	
MPIIF082450	450	
MPIIF082500	500	

> NEW

ACCESSORIO FLANGIA PRELIEVO FUMI 4"

FLANGE SMOKE SAMPLING MODULE 4"

CODICE	€
KITPF4POLLICI	

Specificare diametro
Specify diameter

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

MODULATORE DI TIRAGGIO
DRAFT REGULATOR

CODICE	Ø	€
TNSTF030080	80	
TNSTF030150	150	

PINZA RIDUCI DIAMETRO
DIAMETER-REDUCING PLIERS

CODICE
VIR335010

CASSETTINA NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA
CONDENSATE NEUTRALIZER BOX

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	CODICE	KW MAX	€
Neutraliz. fino a 350 KW / *Neutralizer max 350 KW*	NEUTR0350	350	
Neutraliz. fino a 1500 KW / *Neutralizer max 1500 KW*	NEUTR1500	1500	
Ricarica carboni (350 KW) / *Charging coals (350 KW)*	NEUTRCARB	350	
Ricarica granulato 10 kg / *Neutralization granulate 10 kg*	NEUTRGR10	350	
Ricarica granulato 25 kg / *Neutralization granulate 25 kg*	NEUTRGR25	1500	
Pompa evaquazione cond. / *Evacuation pump*	NEUTRPEC	-	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

TAPPO CON SCARICO CONDENSA
CONDENSATE DRAIN CAP

CODICE	Ø	€
MPIIF028060	60	
MPIIF028080	80	
MPIIF028100	100	
MPIIF028120	120	
MPIIF028130	130	
MPIIF028140	140	
MPIIF028150	150	
MPIIF028160	160	
MPIIF028180	180	
MPIIF028200	200	
MPIIF028220	220	
MPIIF028250	250	
MPIIF028300	300	
MPIIF028350	350	
MPIIF028400	400	
MPIIF028450	450	
MPIIF028500	500	

> DADO CIECO 3/4"

TAPPO CIECO CON MANIGLIA
BLIND CAP WITH HANDLE

CODICE	Ø	€
MPIIF029080	80	
MPIIF029100	100	
MPIIF029120	120	
MPIIF029130	130	
MPIIF029140	140	
MPIIF029150	150	
MPIIF029160	160	
MPIIF029180	180	
MPIIF029200	200	
MPIIF029220	220	
MPIIF029250	250	
MPIIF029300	300	
MPIIF029350	350	
MPIIF029400	400	
MPIIF029450	450	
MPIIF029500	500	

TAPPO CIECO RIBASSATO PER RACCORDO A T 90° DISASSATO
BLIND LOW CAP FOR 90° DISASSED T

CODICE	Ø	€
MPIIF029080B	80	
MPIIF029100B	100	

SIFONE SCARICO CONDENSA CASSETTA DA INCASSO
CONDENSATE DRAIN SIPHON / RECESSED BOX

CODICE	€
PPSRF040000	
PPSRF041000	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

CURVA A 90°
90° BEND

CODICE	Ø	€
MPIIF023060	60	
MPIIF023080	80	
MPIIF023100	100	
MPIIF023120	120	
MPIIF023130	130	
MPIIF023140	140	
MPIIF023150	150	
MPIIF023160	160	
MPIIF023180	180	
MPIIF023200	200	
MPIIF023220	220	
MPIIF023250	250	
MPIIF023300	300	
MPIIF023350	350	
MPIIF023400	400	
MPIIF023450	450	
MPIIF023500	500	

CURVA A 45°
45° BEND

CODICE	Ø	€
MPIIF021060	60	
MPIIF021080	80	
MPIIF021100	100	
MPIIF021120	120	
MPIIF021130	130	
MPIIF021140	140	
MPIIF021150	150	
MPIIF021160	160	
MPIIF021180	180	
MPIIF021200	200	
MPIIF021220	220	
MPIIF021250	250	
MPIIF021300	300	
MPIIF021350	350	
MPIIF021400	400	
MPIIF021450	450	
MPIIF021500	500	

CURVA A 90° CON ISPEZIONE
90° BEND W/ INSPECTION DOOR

CODICE	Ø	€
MPIIF023080I	80	
MPIIF023100I	100	
MPIIF023120I	120	
MPIIF023130I	130	
MPIIF023140I	140	
MPIIF023150I	150	
MPIIF023160I	160	
MPIIF023180I	180	
MPIIF023200I	200	
MPIIF023220I	220	
MPIIF023250I	250	
MPIIF023300I	300	
MPIIF023350I	350	
MPIIF023400I	400	
MPIIF023450I	450	
MPIIF023500I	500	

CURVA GIREVOLE REGOLABILE 0 - 90°
0-90° ADJUSTABLE BEND

CODICE	Ø	€
MPIIF024080	80	
MPIIF024100	100	
MPIIF024120	120	
MPIIF024130	130	
MPIIF024140	140	
MPIIF024150	150	
MPIIF024160	160	
MPIIF024180	180	
MPIIF024200	200	
MPIIF024220	220	
MPIIF024250	250	
MPIIF024300	300	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

CURVA A 30°
30° BEND

CODICE	Ø	€
MPIIF020080	80	
MPIIF020100	100	
MPIIF020120	120	
MPIIF020130	130	
MPIIF020140	140	
MPIIF020150	150	
MPIIF020160	160	
MPIIF020180	180	
MPIIF020200	200	
MPIIF020220	220	
MPIIF020250	250	
MPIIF020300	300	
MPIIF020350	350	
MPIIF020400	400	
MPIIF020450	450	
MPIIF020500	500	

CURVA A 15°
15° BEND

CODICE	Ø	€
MPIIF030080	80	
MPIIF030100	100	
MPIIF030120	120	
MPIIF030130	130	
MPIIF030140	140	
MPIIF030150	150	
MPIIF030160	160	
MPIIF030180	180	
MPIIF030200	200	
MPIIF030220	220	
MPIIF030250	250	
MPIIF030300	300	
MPIIF030350	350	
MPIIF030400	400	
MPIIF030450	450	
MPIIF030500	500	

MANICOTTO FEMMINA-FEMMINA
FEMALE-FEMALE SLEEVE

CODICE	Ø	€
MPIIF025060	60	
MPIIF025080	80	
MPIIF025100	100	
MPIIF025120	120	
MPIIF025130	130	
MPIIF025140	140	
MPIIF025150	150	
MPIIF025160	160	
MPIIF025180	180	
MPIIF025200	200	
MPIIF025220	220	
MPIIF025250	250	
MPIIF025300	300	
MPIIF025350	350	
MPIIF025400	400	
MPIIF025450	450	
MPIIF025500	500	

MANICOTTO MASCHIO-MASCHIO
MALE-MALE SLEEVE

CODICE	Ø	€
MPIIF026080	80	
MPIIF026100	100	
MPIIF026120	120	
MPIIF026130	130	
MPIIF026140	140	
MPIIF026150	150	
MPIIF026160	160	
MPIIF026180	180	
MPIIF026200	200	
MPIIF026220	220	
MPIIF026250	250	
MPIIF026300	300	
MPIIF026350	350	
MPIIF026400	400	
MPIIF026450	450	
MPIIF026500	500	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

PIASTRA INTERMEDIA DI SUPPORTO
INTERMEDIATE SUPPORT PLATE

CODICE	Ø	€
MPIIF031080	80	
MPIIF031100	100	
MPIIF031120	120	
MPIIF031130	130	
MPIIF031140	140	
MPIIF031150	150	
MPIIF031160	160	
MPIIF031180	180	
MPIIF031200	200	
MPIIF031220	220	
MPIIF031250	250	
MPIIF031300	300	
MPIIF031350	350	
MPIIF031400	400	
MPIIF031450	450	
MPIIF031500	500	

COPPIA DI ALETTE PER PIASTRA E BASE
PAIR OF TABS FOR PLATE AND BASE

CODICE	Ø	€
MPIIF034080	80	
MPIIF034100	100	
MPIIF034120	120	
MPIIF034130	130	
MPIIF034140	140	
MPIIF034150	150	
MPIIF034160	160	
MPIIF034180	180	
MPIIF034200	200	
MPIIF034220	220	
MPIIF034250	250	
MPIIF034300	300	
MPIIF034350	350	
MPIIF034400	400	
MPIIF034450	450	
MPIIF034500	500	

BASE A TERRA CON SCARICO CONDENSA
FLOOR BASE W/ CONDENSATE DRAIN

CODICE	Ø	€
MPIIF032080	80	
MPIIF032100	100	
MPIIF032120	120	
MPIIF032130	130	
MPIIF032140	140	
MPIIF032150	150	
MPIIF032160	160	
MPIIF032180	180	
MPIIF032200	200	
MPIIF032220	220	
MPIIF032250	250	
MPIIF032300	300	
MPIIF032350	350	
MPIIF032400	400	
MPIIF032450	450	
MPIIF032500	500	

> NEW

BASE A TERRA CON SCARICO PER CONDENSAZIONE
FLOOR BASE - CONDENSATION

CODICE	Ø	€
MPIIF085080	80	
MPIIF085100	100	
MPIIF085120	120	
MPIIF085130	130	
MPIIF085140	140	
MPIIF085150	150	
MPIIF085160	160	
MPIIF085180	180	
MPIIF085200	200	
MPIIF085220	220	
MPIIF085250	250	
MPIIF085300	300	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

PIASTRA DI CHIUSURA TERMINALE
CLOSING PLATE

CODICE	Ø	€
MPIIF033080	80	
MPIIF033100	100	
MPIIF033120	120	
MPIIF033130	130	
MPIIF033140	140	
MPIIF033150	150	
MPIIF033160	160	
MPIIF033180	180	
MPIIF033200	200	
MPIIF033220	220	
MPIIF033250	250	
MPIIF033300	300	
MPIIF033350	350	
MPIIF033400	400	
MPIIF033450	450	
MPIIF033500	500	

> NEW

PIASTRA DI CHIUSURA TERMINALE MASCHIO/FEMMINA
CLOSING PLATE MALE/FEMALE

CODICE	Ø	€
MPIIF049080	80	
MPIIF049100	100	
MPIIF049120	120	
MPIIF049130	130	
MPIIF049140	140	
MPIIF049150	150	
MPIIF049160	160	
MPIIF049180	180	
MPIIF049200	200	

> NEW

PIASTRA DI CHIUSURA TERMINALE VENTILATA
AIRED CLOSING PLATE

CODICE	Ø	€
MPIIF048080	80	
MPIIF048100	100	

* Fascetta Coprigiunto
** Joint Clamp Band*

FASCETTA DI GIUNZIONE
JOINT BAND

CODICE	Ø	€
MPIIF051060	60	
MPIIF051080	80	
MPIIF051100	100	
MPIIF051120	120	
MPIIF051130	130	
MPIIF051140	140	
MPIIF051150	150	
MPIIF051160	160	
MPIIF051180	180	
MPIIF051200	200	
MPIIF051220	220	
MPIIF051250	250	
MPIIF051300	300	
MPIIF052350*	350	
MPIIF052400*	400	
MPIIF052450*	450	
MPIIF052500*	500	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

FALDALE PIANO INOX BASE PIOMBO (1000x700)
FLAT FLASHING, SS W/ LEAD BASE (1000x700)

CODICE	Ø	€
MPIIF046080	80	
MPIIF046100	100	
MPIIF046120	120	
MPIIF046130	130	
MPIIF046140	140	
MPIIF046150	150	
MPIIF046160	160	
MPIIF046180	180	
MPIIF046200	200	
MPIIF046220	220	
MPIIF046250	250	
MPIIF046300	300	
MPIIF046350	350	
MPIIF046400	400	
MPIIF046450	450	
MPIIF046500	500	

FALDALE INCLINATO INOX BASE PIOMBO (1000x700)
SLOPED FLASHING, SS W/ LEAD BASE (1000x700)

CODICE	Ø	€
MPIIF047080	80	
MPIIF047100	100	
MPIIF047120	120	
MPIIF047130	130	
MPIIF047140	140	
MPIIF047150	150	
MPIIF047160	160	
MPIIF047180	180	
MPIIF047200	200	
MPIIF047220	220	
MPIIF047250	250	
MPIIF047300	300	
MPIIF047350	350	
MPIIF047400	400	
MPIIF047450	450	
MPIIF047500	500	

FALDALE INCLINATO INOX ECONOMICO BASE PIOMBO (500x500)
ECONOMIC SLOPED FLASHING, SS W/ LEAD BASE (500x500)

CODICE	Ø	€
MPIIF047080ECO	80	
MPIIF047100ECO	100	
MPIIF047120ECO	120	
MPIIF047130ECO	130	
MPIIF047140ECO	140	
MPIIF047150ECO	150	
MPIIF047160ECO	160	
MPIIF047180ECO	180	
MPIIF047200ECO	200	
MPIIF047220ECO	220	
MPIIF047250ECO	250	

SCOSSALINA PER FALDALE
STORM COLLAR FOR FLASHING

CODICE	Ø	€
MPIIF050080	80	
MPIIF050100	100	
MPIIF050120	120	
MPIIF050130	130	
MPIIF050140	140	
MPIIF050150	150	
MPIIF050160	160	
MPIIF050180	180	
MPIIF050200	200	
MPIIF050220	220	
MPIIF050250	250	
MPIIF050300	300	
MPIIF050350	350	
MPIIF050400	400	
MPIIF050450	450	
MPIIF050500	500	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

TERMINALE ANTIVENTO
WINDPROOF CAP

CODICE	Ø	€
MPIIF036080	80	
MPIIF036100	100	
MPIIF036120	120	
MPIIF036130	130	
MPIIF036140	140	
MPIIF036150	150	
MPIIF036160	160	
MPIIF036180	180	
MPIIF036200	200	
MPIIF036220	220	
MPIIF036250	250	
MPIIF036300	300	
MPIIF036350	350	
MPIIF036400	400	
MPIIF036450	450	
MPIIF036500	500	

TERMINALE PARAPIOGGIA
RAIN CAP

CODICE	Ø	€
MPIIF037080	80	
MPIIF037100	100	
MPIIF037120	120	
MPIIF037130	130	
MPIIF037140	140	
MPIIF037150	150	
MPIIF037160	160	
MPIIF037180	180	
MPIIF037200	200	
MPIIF037220	220	
MPIIF037250	250	
MPIIF037300	300	
MPIIF037350	350	
MPIIF037400	400	
MPIIF037450	450	
MPIIF037500	500	

TERMINALE A ELEMENTI
MULTIPLE-ELEMENT CAP

CODICE	Ø	€
MPIIF038080	80	
MPIIF038100	100	
MPIIF038120	120	
MPIIF038130	130	
MPIIF038140	140	
MPIIF038150	150	
MPIIF038160	160	
MPIIF038180	180	
MPIIF038200	200	
MPIIF038220	220	
MPIIF038250	250	
MPIIF038300	300	
MPIIF038350	350	
MPIIF038400	400	

TERMINALE LAMELLARE
LAMELLAR CAP

CODICE	Ø	€
MPIIF040080	80	
MPIIF040100	100	
MPIIF040120	120	
MPIIF040130	130	
MPIIF040140	140	
MPIIF040150	150	
MPIIF040160	160	
MPIIF040180	180	
MPIIF040200	200	
MPIIF040220	220	
MPIIF040250	250	
MPIIF040300	300	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

TERMINALE TRONCO DI CONO
TRUNCATED CONE CAP

CODICE	Ø	€
MPIIF041080	80	
MPIIF041100	100	
MPIIF041120	120	
MPIIF041130	130	
MPIIF041140	140	
MPIIF041150	150	
MPIIF041160	160	
MPIIF041180	180	
MPIIF041200	200	
MPIIF041220	220	
MPIIF041250	250	
MPIIF041300	300	
MPIIF041350	350	
MPIIF041400	400	
MPIIF041450	450	
MPIIF041500	500	

ASPIRATORE EOLICO-GIREVOLE
ROTARY TURBINE VENT

CODICE	Ø	€
MPIIF039080	80	
MPIIF039100	100	
MPIIF039120	120	
MPIIF039130	130	
MPIIF039140	140	
MPIIF039150	150	
MPIIF039160	160	
MPIIF039180	180	
MPIIF039200	200	
MPIIF039220	220	
MPIIF039250	250	
MPIIF039300	300	
MPIIF039350	350	
MPIIF039400	400	

TERMINALE ANTIVENTO CON BASE QUADRA*
*WINDPROOF CAP W/ SQUARE BASE**

MISURE	INOX	RAME
22x22		
27x27		
32x32		
37x37		
42x42		
52x52		

*Altre misure o diametri a richiesta
**Other sizes or diameters upon request*

ASPIRATORE EOLICO-GIREVOLE CON BASE QUADRA*
*REVOLVING CHIMNEY COWL W/ SQUARE BASE**

MISURE	INOX	RAME
22x22		
27x27		
32x32		
37x37		
42x42		
47x47		
52x52		

*Altre misure o diametri a richiesta
**Other sizes or diameters upon request*

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

GRIGLIA DI PROTEZIONE PIANA
FLAT GUARD

CODICE	Ø	€
MPIIF056080	80	
MPIIF056100	100	
MPIIF056120	120	
MPIIF056130	130	
MPIIF056140	140	
MPIIF056150	150	
MPIIF056160	160	
MPIIF056180	180	
MPIIF056200	200	
MPIIF056220	220	
MPIIF056250	250	
MPIIF056300	300	

GRIGLIA DI PROTEZIONE A 45°
45° GUARD

CODICE	Ø	€
MPIIF059080	80	
MPIIF059100	100	
MPIIF059120	120	
MPIIF059130	130	
MPIIF059140	140	
MPIIF059150	150	
MPIIF059160	160	
MPIIF059180	180	
MPIIF059200	200	
MPIIF059220	220	
MPIIF059250	250	
MPIIF059300	300	
MPIIF059350	350	
MPIIF059400	400	
MPIIF059450	450	
MPIIF059500	500	

TRAMOGGIE A BASE QUADRATA*
*SQUARE HOPPERS**

CODICE	Ø	€
180X180	180	
200X200	180	
200X200	200	
250X250	200	
300X300	200	
200X200	250	
250X250	250	
300X300	250	
250X250	300	
300X300	300	
250X250	350	
300X300	350	
350X350	350	
300X300	400	
350X350	400	
400X400	400	

*Altre misure o diametri a richiesta
**Other sizes or diameters upon request*

TRAMOGGIE A BASE RETTANGOLARE*
*RECTANGULAR HOPPERS**

CODICE	Ø	€
200x250	200	
200x250	250	
250x300	250	
250x300	300	

*Altre misure o diametri a richiesta
**Other sizes or diameters upon request*

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

> NEW

ROSONE CONICO DI FINITURA
CONICAL FINISHING ROSETTE

CODICE	Ø	€
MPIIF078080	80	
MPIIF078100	100	
MPIIF078120	120	
MPIIF078130	130	
MPIIF078140	140	
MPIIF078150	150	
MPIIF078160	160	
MPIIF078180	180	
MPIIF078200	200	
MPIIF078220	220	
MPIIF078250	250	
MPIIF078300	300	

ROSONE PIANO DI FINITURA
FLAT FINISHING ROSETTE



CODICE	I	Ø E	€
MPIIF062080	80	180	
MPIIF062100	100	200	
MPIIF062120	120	220	
MPIIF062130	130	230	
MPIIF062140	140	240	
MPIIF062150	150	250	
MPIIF062160	160	260	
MPIIF062180	180	280	
MPIIF062200	200	300	
MPIIF062220	220	320	
MPIIF062250	250	350	
MPIIF062300	300	400	
MPIIF062350	350	450	

ROSONE PIANO DI FINITURA FEMMINA
FEMALE FLAT FINISHING ROSETTE

CODICE	I	Ø E	€
MPIIF062080F	85	280	
MPIIF062100F	105	300	
MPIIF062120F	125	320	
MPIIF062130F	135	330	
MPIIF062140F	145	340	
MPIIF062150F	155	350	
MPIIF062160F	165	360	
MPIIF062180F	185	380	
MPIIF062200F	205	400	
MPIIF062220F	225	420	
MPIIF062250F	255	450	
MPIIF062300F	305	500	
MPIIF062350F	355	550	

ROSONE INCLINATO DI FINITURA*
*FEMALE INCLINED FINISHING ROSETTE**

CODICE	I	Ø E	€
MPIIF062080I	80	...	
MPIIF062100I	100	...	
MPIIF062120I	120	...	
MPIIF062130I	130	...	
MPIIF062140I	140	...	
MPIIF062150I	150	...	
MPIIF062160I	160	...	
MPIIF062180I	180	...	
MPIIF062200I	200	...	
MPIIF062220I	220	...	
MPIIF062250I	250	...	
MPIIF062300I	300	...	
MPIIF062350I	350	...	

* Tutti i diametri a richiesta
** Every diameters upon request*

* Sull'ordine specificare l'inclinazione
** On the order specify inclination*

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

STAFFA A PARETE FISSA 50 mm
FIXED WALL BRACKET 50 mm

CODICE	Ø	€
MPIIF042080	80	
MPIIF042100	100	
MPIIF042120	120	
MPIIF042130	130	
MPIIF042140	140	
MPIIF042150	150	
MPIIF042160	160	
MPIIF042180	180	
MPIIF042200	200	
MPIIF042220	220	
MPIIF042250	250	
MPIIF042300	300	
MPIIF042350	350	
MPIIF042400	400	
MPIIF042450	450	
MPIIF042500	500	

STAFFA A PARETE REGOLABILE 50 mm/80 mm
ADJUSTABLE WALL BRACKET 50 mm/80 mm

CODICE	Ø	€
MPIIF043080	80	
MPIIF043100	100	
MPIIF043120	120	
MPIIF043130	130	
MPIIF043140	140	
MPIIF043150	150	
MPIIF043160	160	
MPIIF043180	180	
MPIIF043200	200	
MPIIF043220	220	
MPIIF043250	250	
MPIIF043300	300	
MPIIF043350	350	
MPIIF043400	400	
MPIIF043450	450	

> NEW

COPPIA PROLUNGHE PER STAFFA MURALE ACCIAIO
PAIR OF WALL BRACKET EXTENSIONS, STEEL

CODICE	L	€
DPIIF055001	400mm	

CODICE	L	€
DPIIF054001	200mm	

COLLARE DI FISSAGGIO CON TASSELLO
PIPE CLAMP W/ WALL PLUG

CODICE	Ø	€
MPIIF044060	60	
MPIIF044080	80	
MPIIF044100	100	
MPIIF044120	120	
MPIIF044130	130	
MPIIF044140	140	
MPIIF044150	150	
MPIIF044160	160	
MPIIF044180	180	
MPIIF044200	200	
MPIIF044220	220	
MPIIF044250	250	
MPIIF044300	300	
MPIIF044350	350	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

SUPPORTO SOLAIO
NEW FLOOR SUPPORT

CODICE	Ø	€
MPIIF045080	80	
MPIIF045100	100	
MPIIF045120	120	
MPIIF045130	130	
MPIIF045140	140	
MPIIF045150	150	
MPIIF045160	160	
MPIIF045180	180	
MPIIF045200	200	
MPIIF045220	220	
MPIIF045250	250	
MPIIF045300	300	

FASCETTA DI CENTRAGGIO
CENTERING BAND

CODICE	Ø	€
MPIIF058080	80	
MPIIF058100	100	
MPIIF058120	120	
MPIIF058130	130	
MPIIF058140	140	
MPIIF058150	150	
MPIIF058160	160	
MPIIF058180	180	
MPIIF058200	200	
MPIIF058220	220	
MPIIF058250	250	
MPIIF058300	300	
MPIIF058350	350	
MPIIF058400	400	
MPIIF058450	450	
MPIIF058500	500	

FASCETTA DI DISCESA
DESCENT BAND

CODICE	Ø	€
MPIIF057080	80	
MPIIF057100	100	
MPIIF057120	120	
MPIIF057130	130	
MPIIF057140	140	
MPIIF057150	150	
MPIIF057160	160	
MPIIF057180	180	
MPIIF057200	200	
MPIIF057220	220	
MPIIF057250	250	
MPIIF057300	300	
MPIIF057350	350	
MPIIF057400	400	
MPIIF057450	450	
MPIIF057500	500	

FASCETTA CAVI TIRANTI
GUY WIRE BRACKET

CODICE	Ø	€
MPIIF063080	80	
MPIIF063100	100	
MPIIF063120	120	
MPIIF063130	130	
MPIIF063140	140	
MPIIF063150	150	
MPIIF063160	160	
MPIIF063180	180	
MPIIF063200	200	
MPIIF063220	220	
MPIIF063250	250	
MPIIF063300	300	
MPIIF063350	350	
MPIIF063400	400	
MPIIF063450	450	
MPIIF063500	500	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

GUARNIZIONE IN SILICONE (MAX 200°C)
SILICONE GASKET (MAX 200 °C)

CODICE	Ø	€
MPIIF053060	60	
MPIIF053080	80	
MPIIF053100	100	
MPIIF053120	120	
MPIIF053130	130	
MPIIF053140	140	
MPIIF053150	150	
MPIIF053160	160	
MPIIF053180	180	
MPIIF053200	200	
MPIIF053220	220	
MPIIF053250	250	
MPIIF053300	300	
MPIIF053350	350	
MPIIF053400	400	
MPIIF053450	450	
MPIIF053500	500	

> NEW

GUARNIZIONE EPDM 5000 Pa PER CONDENSAZIONE (MAX120°C)
EPDM GASKET 5000 Pa FOR CONDENSATION (MAX 120 °C)

CODICE	Ø	€
MPIIF068080	80	
MPIIF068100	100	
MPIIF068120	120	
MPIIF068130	130	
MPIIF068140	140	
MPIIF068150	150	
MPIIF068160	160	
MPIIF068180	180	
MPIIF068200	200	
MPIIF068220	220	
MPIIF068250	250	
MPIIF068300	300	

Per l'innesto si consiglia l'uso di scivolante
We recommend using lubricant

GUARNIZIONE FIBRA DI VETRO
GLASS FIBER GASKET

CODICE	€/metro
MPIIF055FV	

PORTINE INOX PER ISPEZIONE
SS INSPECTION DOORS

CODICE	Ø	€
PI113X190	119X190	
PI220X330	220X330	
PI330X330	330X330	

MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

AUMENTO DI SEZIONE MASCHIO/FEMMINA
INCREASER, MALE/FEMALE

CODICE	Ø	€
A060MX080F	60/80	
-	100	
-	120	
-	130	
-	140	
-	150	
-	160	
-	180	
-	200	
-	220	
-	250	
-	300	
-	350	
-	400	
-	450	
-	500	

RACCORDO CALDAIA FEMMINA/FEMMINA
BOILER ADAPTER, FEMALE/FEMALE

CODICE	Ø	€
A060FX080F	60/80	
-	100	
-	120	
-	130	
-	140	
-	150	
-	160	
-	180	
-	200	
-	220	
-	250	
-	300	
-	350	
-	400	
-	450	
-	500	

RIDUZIONE DI SEZIONE FEMMINA/MASCHIO
REDUCER, FEMALE/MALE

CODICE	Ø	€
A060FX080M	60/80	
-	100	
-	120	
-	130	
-	140	
-	150	
-	160	
-	180	
-	200	
-	220	
-	250	
-	300	
-	350	
-	400	
-	450	
-	500	

> NEW

RIDUZIONE A SCOMPARSA
CONCEALED REDUCER

CODICE
MPIIF099000

Prezzo a richiesta
Specificare diametro interno ed esterno

Price on request
Specify internal and external diameter