

# MONOPARETE INOX A304 LINEA ECO

*SINGLE-WALL STAINLESS STEEL A304 ECO LINE*

# MONOPARETE INOX A304 LINEA ECO



# MONOPARETE INOX A304 LINEA ECO

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL A304 ECO LINE

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Camino metallico monoparete, condotto fumario e canale da fumo in ACCIAIO INOX 1.4301 (AISI304) di spessore 0,5 mm.  
Range diametri interni 80mm - 650 mm

*Single-wall metallic chimney, smoke pipe and smoke channel in STAINLESS STEEL 1.4301 (AISI304) 0.5 mm thick. Internal diameter range 80mm - 650mm*

## APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Evacuazione fumi secchi in pressione positiva e depressione, prodotti di ventilazione, vapori.

*Evacuation of dry smoke under positive and negative pressure, ventilation products, fumes.*

## CERTIFICAZIONE / CERTIFICATES

Certificato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica.

*Compliance certificate for factory production monitoring.*



# MONOPARETE INOX A304 LINEA ECO

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL A304 ECO LINE

## DESIGNAZIONE / DESIGNATION

### CON GUARNIZIONE / WITH GASKET

Sistema camino EN 1856-1 / Chimney system EN 1856-1

Canale da fumo EN 1856-2 / Smoke duct EN 1856-2

Condotto fumario EN 1856-2 / Smoke duct EN 1856-2

:T200 – P1 – W – VM – L20050 – O(50)  
:T200 – P1 – W – VM – L20050 – O(50)M  
:T200 – P1 – W – VM – L20050 – O

EN 1856-1/09

EN 1856-2/09

T200

P1

W

VM

L20

050

O

(50)

: Normativa di riferimento  
: Reference standard  
: Normativa di riferimento  
: Reference standard  
: Classe di temperatura ( 200°C )  
: Temperature class  
: Classe di pressione ( 200Pa )  
: Pressure class  
: Resistenza alla condensa ( W : umido - D : secco )  
: Condensate resistance ( W : wet - D : dry )  
: Resistenza alla corrosione ( No )  
: Corrosion resistance  
: Specifica del materiale utilizzato ( A304 )  
: Material specification  
: Spessore del materiale ( 5/10 )  
: Material thickness  
: Resistenza al fuoco di fuliggine ( G=si - O=no )  
: Sootfire resistance  
: Distanza dal materiale combustibile ( in mm )  
: Distance to combustible material ( in mm )

### DISTANZE DAI MATERIALI COMBUSTIBILI DEI SISTEMI DI CAMINO DISTANCE TO COMBUSTIBLE MATERIALS OF CHIMNEY SYSTEMS

Nel caso di "sistemi di camino" la distanza dei materiali combustibili riportata nella designazione si applica fino al diametro interno 300mm. Per sistemi aventi diametro interno superiore a 300mm si applicano i seguenti coefficienti correttivi:

- Per diametri interni tra 301 e 450mm moltiplicare la distanza x 1,5 (75)
- Per diametri interni tra 451 e 600mm moltiplicare la distanza x 2 (100)
- Per diametri interni superiori a 601mm moltiplicare la distanza x 4 (200)

*In case of "chimney systems", the distance to combustible materials indicated in the designation applies up to an internal diameter of 300 mm. For systems with an internal diameter above 300 mm, the following adjustment coefficients apply:*

- For internal diameters between 301 and 405 mm, multiply distance by 1.5 (75)
- For internal diameters between 451 and 600 mm, multiply distance by 2 (100)
- For internal diameters above 601 mm, multiply distance by 4 (200)

### SENZA GUARNIZIONE / WITHOUT GASKET

Canale da fumo EN 1856-2 / Smoke duct EN 1856-2

Condotto fumario EN 1856-2 / Flue EN 1856-2

: T600 – N1 – D – VM – L20050 – G(600)M

: T600 – N1 – D – VM – L20050 – G

EN 1856-2/09

T600

N1

D

VM

L20

050

G

(600)

: Normativa di riferimento  
: Reference standard  
: Classe di temperatura ( 600°C )  
: Temperature class  
: Classe di pressione ( 40Pa )  
: Pressure class  
: Resistenza alla condensa ( W : umido - D : secco )  
: Condensate resistance ( W : wet - D : dry )  
: Resistenza alla corrosione ( No )  
: Corrosion resistance  
: Specifica del materiale utilizzato ( A304 )  
: Material specification  
: Spessore del materiale ( 5/10 )  
: Material thickness  
: Resistenza al fuoco di fuliggine ( G=si - O=no )  
: Sootfire resistance  
: Distanza dal materiale combustibile ( in mm )  
: Distance to combustible material ( in mm )

# MONOPARETE INOX A304 LINEA ECO

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL A304 ECO LINE

ELEMENTO LINEARE H=1000  
LINEAR ELEMENT H=1000



CODICE	Ø	€
MP304F001080	80	
MP304F001100	100	
MP304F001120	120	
MP304F001130	130	
MP304F001140	140	
MP304F001150	150	
MP304F001160	160	
MP304F001180	180	
MP304F001200	200	
MP304F001220	220	
MP304F001250	250	
MP304F001300	300	
MP304F001350	350	
MP304F001400	400	
MP304F001450	450	
MP304F001500	500	

ELEMENTO LINEARE H=500  
LINEAR ELEMENT H=500



CODICE	Ø	€
MP304F003080	80	
MP304F003100	100	
MP304F003120	120	
MP304F001130	130	
MP304F003140	140	
MP304F003150	150	
MP304F003160	160	
MP304F003180	180	
MP304F003200	200	
MP304F003220	220	
MP304F003250	250	
MP304F003300	300	
MP304F003350	350	
MP304F003400	400	
MP304F003450	450	
MP304F003500	500	

ELEMENTO LINEARE H=250  
LINEAR ELEMENT H= 250



CODICE	Ø	€
MP304F005080	80	
MP304F005100	100	
MP304F005120	120	
MP304F005130	130	
MP304F005140	140	
MP304F005150	150	
MP304F005160	160	
MP304F005180	180	
MP304F005200	200	
MP304F005220	220	
MP304F005250	250	
MP304F005300	300	
MP304F005350	350	
MP304F005400	400	
MP304F005450	450	
MP304F005500	500	

ELEMENTO TELESCOPICO 250/400 MM  
TELESCOPIC ELEMENT 250/400 MM



CODICE	Ø	€
MP304F007080	80	
MP304F007100	100	
MP304F007120	120	
MP304F007130	130	
MP304F007140	140	
MP304F007150	150	
MP304F007160	160	
MP304F007180	180	
MP304F007200	200	
MP304F007220	220	
MP304F007250	250	
MP304F007300	300	
MP304F007350	350	
MP304F007400	400	
MP304F007450	450	
MP304F007500	500	

# MONOPARETE INOX A304 LINEA ECO

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL A304 ECO LINE

RACCORDO A 135°  
135° TEE PIECE



CODICE	Ø	€
MP304F016080	80	
MP304F016100	100	
MP304F016120	120	
MP304F016130	130	
MP304F016140	140	
MP304F016150	150	
MP304F016160	160	
MP304F016180	180	
MP304F016200	200	
MP304F016220	220	
MP304F016250	250	
MP304F016300	300	
MP304F016350	350	
MP304F016400	400	
MP304F016450	450	
MP304F016500	500	

RACCORDO A T 90° USCITA MASCHIO  
90° TEE PIECE, MALE OUTLET



CODICE	Ø	€
MP304F012080	80	
MP304F012100	100	
MP304F012120	120	
MP304F012130	130	
MP304F012140	140	
MP304F012150	150	
MP304F012160	160	
MP304F012180	180	
MP304F012200	200	
MP304F012220	220	
MP304F012250	250	
MP304F012300	300	
MP304F012350	350	
MP304F012400	400	
MP304F012450	450	
MP304F012500	500	

MODULO DI ISPEZIONE CON TAPPO  
INSPECTION MODULE W/ PLUG



CODICE	Ø	€
MP304F018080	80	
MP304F018100	100	
MP304F018120	120	
MP304F018130	130	
MP304F018140	140	
MP304F018150	150	
MP304F018160	160	
MP304F018180	180	
MP304F018200	200	
MP304F018220	220	
MP304F018250	250	
MP304F018300	300	
MP304F018350	350	
MP304F018400	400	
MP304F018450	450	
MP304F018500	500	

TAPPO CON SCARICO CONDENZA  
CONDENSATE DRAIN CAP



CODICE	Ø	€
MP304F028080	80	
MP304F028100	100	
MP304F028120	120	
MP304F028130	130	
MP304F028140	140	
MP304F028150	150	
MP304F028160	160	
MP304F028180	180	
MP304F028200	200	
MP304F028220	220	
MP304F028250	250	
MP304F028300	300	
MP304F028350	350	
MP304F028400	400	
MP304F028450	450	
MP304F028500	500	

# MONOPARETE INOX A304 LINEA ECO

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL A304 ECO LINE

CURVA A 90°  
90° BEND



CODICE	Ø	€
MP304F023080	80	
MP304F023100	100	
MP304F023120	120	
MP304F023130	130	
MP304F023140	140	
MP304F023150	150	
MP304F023160	160	
MP304F023180	180	
MP304F023200	200	
MP304F023220	220	
MP304F023250	250	
MP304F023300	300	
MP304F023350	350	
MP304F023400	400	
MP304F023450	450	
MP304F023500	500	

CURVA A 45°  
45° BEND



CODICE	Ø	€
MP304F021080	80	
MP304F021100	100	
MP304F021120	120	
MP304F021130	130	
MP304F021140	140	
MP304F021150	150	
MP304F021160	160	
MP304F021180	180	
MP304F021200	200	
MP304F021220	220	
MP304F021250	250	
MP304F021300	300	
MP304F021350	350	
MP304F021400	400	
MP304F021450	450	
MP304F021500	500	

CURVA A 30°  
30° BEND



CODICE	Ø	€
MP304F020080	80	
MP304F020100	100	
MP304F020120	120	
MP304F020130	130	
MP304F020140	140	
MP304F020150	150	
MP304F020160	160	
MP304F020180	180	
MP304F020200	200	
MP304F020220	220	
MP304F020250	250	
MP304F020300	300	
MP304F020350	350	
MP304F020400	400	
MP304F020450	450	
MP304F020500	500	

GRIGLIA DI PROTEZIONE A 45°  
45° GUARD



CODICE	Ø	€
MP304F059080	80	
MP304F059100	100	
MP304F059120	120	
MP304F059130	130	
MP304F059140	140	
MP304F059150	150	
MP304F059160	160	
MP304F059180	180	
MP304F059200	200	
MP304F059220	220	
MP304F059250	250	
MP304F059300	300	
MP304F059350	350	
MP304F059400	400	
MP304F059450	450	
MP304F059500	500	

# MONOPARETE INOX A304 LINEA ECO

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL A304 ECO LINE

## PIASTRA INTERMEDIA DI SUPPORTO

INTERMEDIATE SUPPORT PLATE



CODICE	Ø	€
MP304F031080	80	
MP304F031100	100	
MP304F031120	120	
MP304F031130	130	
MP304F031140	140	
MP304F031150	150	
MP304F031160	160	
MP304F031180	180	
MP304F031200	200	
MP304F031220	220	
MP304F031250	250	
MP304F031300	300	
MP304F031350	350	
MP304F031400	400	
MP304F031450	450	
MP304F031500	500	



## COPPIA DI ALETTE PER PIASTRA E BASE

PAIR OF TABS FOR PLATE AND BASE

CODICE	Ø	€
MPIIF034080	80	
MPIIF034100	100	
MPIIF034120	120	
MPIIF034130	130	
MPIIF034140	140	
MPIIF034150	150	
MPIIF034160	160	
MPIIF034180	180	
MPIIF034200	200	
MPIIF034220	220	
MPIIF034250	250	
MPIIF034300	300	
MPIIF034350	350	
MPIIF034400	400	
MPIIF034450	450	
MPIIF034500	500	

## TERMINALE ANTIVENTO

WINDPROOF CAP



CODICE	Ø	€
MP304F036080	80	
MP304F036100	100	
MP304F036120	120	
MP304F036130	130	
MP304F036140	140	
MP304F036150	150	
MP304F036160	160	
MP304F036180	180	
MP304F036200	200	
MP304F036220	220	
MP304F036250	250	
MP304F036300	300	
MP304F036350	350	
MP304F036400	400	
MP304F036450	450	
MP304F036500	500	



## TERMINALE PARAPIOGGIA

RAIN CAP

CODICE	Ø	€
MP304F037080	80	
MP304F037100	100	
MP304F037120	120	
MP304F037130	130	
MP304F037140	140	
MP304F037150	150	
MP304F037160	160	
MP304F037180	180	
MP304F037200	200	
MP304F037220	220	
MP304F037250	250	
MP304F037300	300	
MP304F037350	350	
MP304F037400	400	
MP304F037450	450	
MP304F037500	500	



# MONOPARETE INOX A304 LINEA ECO

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL A304 ECO LINE

> NEW

MODULO PRELIEVO FUMI 3" H=325  
(TAPPO E NIPPLE INOX A316)  
*SMOKE SAMPLING MODULE 3" H=325  
(STAINLESS STEEL A316)*



CODICE	Ø	€
MP304F081130	130	
MP304F081140	140	
MP304F081150	150	
MP304F081160	160	
MP304F081180	180	
MP304F081200	200	
MP304F081220	220	
MP304F081250	250	
MP304F081300	300	
MP304F081350	350	
MP304F081400	400	
MP304F081450	450	
MP304F081500	500	

FASCETTA DI GIUNZIONE  
*JOINT BAND*



CODICE	Ø	€
MPIIF051080	80	
MPIIF051100	100	
MPIIF051120	120	
MPIIF051130	130	
MPIIF051140	140	
MPIIF051150	150	
MPIIF051160	160	
MPIIF051180	180	
MPIIF051200	200	
MPIIF051220	220	
MPIIF051250	250	
MPIIF051300	300	
MPIIF051350	350	
MPIIF051400	400	
MPIIF051450	450	
MPIIF051500	500	

> NEW

MODULO PRELIEVO FUMI 4" H=325  
*SMOKE SAMPLING MODULE 4" H=325*



CODICE	Ø	€
MP304F082130	130	
MP304F082140	140	
MP304F082150	150	
MP304F082160	160	
MP304F082180	180	
MP304F082200	200	
MP304F082220	220	
MP304F082250	250	
MP304F082300	300	
MP304F082350	350	
MP304F082400	400	
MP304F082450	450	
MP304F082500	500	

FASCETTA COPRIGIUNTO H=32mm\*  
*JOINT CLAMP BAND H=32mm\**



CODICE	Ø	€
MPIIF052130	130	
MPIIF052150	150	
MPIIF052180	180	
MPIIF052200	200	
MPIIF052250	250	
MPIIF052300	300	
MPIIF052350	350	
MPIIF052400	400	
MPIIF052450	450	
MPIIF052500	500	

\* Altri diametri a richiesta  
\* Other diameters upon request

# MONOPARETE INOX A304 LINEA ECO

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL A304 ECO LINE

## STAFFA A PARETE REGOLABILE 50 mm/80 mm\*

ADJUSTABLE WALL BRACKET 50 mm/80 mm\*



CODICE	Ø	€
MPIIF043080	80	
MPIIF043100	100	
MPIIF043120	120	
MPIIF043130	130	
MPIIF043140	140	
MPIIF043150	150	
MPIIF043160	160	
MPIIF043180	180	
MPIIF043200	200	
MPIIF043220	220	
MPIIF043250	250	
MPIIF043300	300	
MPIIF043350	350	
MPIIF043400	400	
MPIIF043450	450	
MPIIF042500*	500	

\*Per il diametro 500 – disponibile staffa fissa 50mm  
 \* For diameter 500 - 50mm fixed bracket available

## STAFFA A PARETE FISSA 50 mm

FIXED WALL BRACKET 50 mm



CODICE	Ø	€
MPIIF042080	80	
MPIIF042100	100	
MPIIF042120	120	
MPIIF042130	130	
MPIIF042140	140	
MPIIF042150	150	
MPIIF042160	160	
MPIIF042180	180	
MPIIF042200	200	
MPIIF042220	220	
MPIIF042250	250	
MPIIF042300	300	
MPIIF042350	350	
MPIIF042400	400	
MPIIF042450	450	
MPIIF042500	500	

## GUARNIZIONE IN SILICONE (MAX 200°C)

SILICONE GASKET (MAX 200 °C)

CODICE	Ø	€
MPIIF053080	80	
MPIIF053100	100	
MPIIF053120	120	
MPIIF053130	130	
MPIIF053140	140	
MPIIF053150	150	
MPIIF053160	160	
MPIIF053180	180	
MPIIF053200	200	
MPIIF053220	220	
MPIIF053250	250	
MPIIF053300	300	
MPIIF053350	350	
MPIIF053400	400	
MPIIF053450	450	
MPIIF053500	500	



> NEW

## PROLUNGA UNIVERSALE x STAFFA A PARETE

UNIVERSAL WALL BRACKET EXTENSION

CODICE	L	€
DPIIF055001	400mm	



CODICE	L	€
DPIIF054001	200	

