

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA
WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA



SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Canale da fumo monoparete in acciaio alluminato DX53 + DS, di spessore 2 mm ricoperto con vernice silconica termoresistente fino a 500°C di colore nero o grigio. Range diametri: 120 - 200 mm.

Single-wall smoke duct in aluminized steel DX53 + DS, thickness: 2 mm, coated with heat-resistant (up to 500 °C) silicone paint in black or grey. Diameter range: 120 - 200 mm.

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Evacuazione fumi per stufe e caminetti a legna.

Smoke evacuation for wood stoves and fireplaces.

DIAMETRI DI PRODUZIONE / DIAMETERS PRODUCED

120	130	140	150	160	180	200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATES

Certificato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica.

Compliance certificate for factory production monitoring.



SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES

DESIGNAZIONE / DESIGNATION

SENZA GUARNIZIONE / WITHOUT GASKET

Canale da fumo EN 1856-2/09 / Smoke duct EN 1856-2/09 : T450 – N1 – D – V2 – L05200 – G(600)

EN 1856-2/09	: Normativa di riferimento : Reference standard
T450	: Classe di temperatura (450°C) : Temperature class
N1	: Classe di pressione (40Pa) : Pressure class
D	: Resistenza alla condensa (W : umido - D : secco) : Condensate resistance (W : wet - D : dry)
V2	: Resistenza alla corrosione (Si) : Corrosion resistance
L05	: Specifica del materiale utilizzato (DX53+D5) : Material specification
200	: Spessore del materiale (20/10) : Material thickness
G	: Resistenza al fuoco di fuliggine (G=si - O=no) : Sootfire resistance
600	: Distanza dal materiale combustibile (in mm) : Distance to combustible material (in mm)

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



ELEMENTO LINEARE H=1000
LINEAR ELEMENT H=1000

CODICE	Ø	€
TNSTF001120	120	
TNSTF001130	130	
TNSTF001140	140	
TNSTF001150	150	
TNSTF001160	160	
TNSTF001180	180	
TNSTF001200	200	



ELEMENTO LINEARE H=500
LINEAR ELEMENT H=500

CODICE	Ø	€
TNSTF003120	120	
TNSTF003130	130	
TNSTF003140	140	
TNSTF003150	150	
TNSTF003160	160	
TNSTF003180	180	
TNSTF003200	200	



ELEMENTO LINEARE H=750
LINEAR ELEMENT H=750

CODICE	Ø	€
TNSTF002120	120	
TNSTF002130	130	
TNSTF002140	140	
TNSTF002150	150	
TNSTF002160	160	
TNSTF002180	180	



ELEMENTO LINEARE H=250
LINEAR ELEMENT H=250

CODICE	Ø	€
TNSTF005120	120	
TNSTF005130	130	
TNSTF005140	140	
TNSTF005150	150	
TNSTF005160	160	
TNSTF005180	180	
TNSTF005200	200	

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



ELEMENTO TELESCOPICO DA
200 mm a 350 mm
TELESCOPIC ELEMENT 200 mm to 350 mm

CODICE	Ø	€
TNSTF022120	120	
TNSTF022130	130	
TNSTF022140	140	
TNSTF022150	150	
TNSTF022160	160	
TNSTF022180	180	
TNSTF022200	200	



RACCORDO A T 90° CON TAPPO
90° TEE PIECE W/ CAP

CODICE	Ø	€
TNSTF016120	120	
TNSTF016130	130	
TNSTF016140	140	
TNSTF016150	150	
TNSTF016160	160	
TNSTF016180	180	
TNSTF016200	200	



ELEMENTO LINEARE H=300
CON REGISTRO
LINEAR ELEMENT H=300 W/ DAMPER

CODICE	Ø	€
TNSTF011120	120	
TNSTF011130	130	
TNSTF011140	140	
TNSTF011150	150	
TNSTF011160	160	
TNSTF011180	180	
TNSTF011200	200	



FASCETTA SORREGGI-TUBO
PIPE CLAMP

CODICE	Ø	€
TNSTF018120	120	
TNSTF018130	130	
TNSTF018140	140	
TNSTF018150	150	
TNSTF018160	160	
TNSTF018180	180	
TNSTF018200	200	

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



CURVA 90° TRE SETTORI
90° 3-SEGMENT BEND

CODICE	Ø	€
TNSTF006120	120	
TNSTF006130	130	
TNSTF006140	140	
TNSTF006150	150	
TNSTF006160	160	
TNSTF006180	180	
TNSTF006200	200	



CURVA 90° TRE SETTORI CON ISPEZIONE
90° 3-SEGMENT BEND W/ INSPECTION DOOR

CODICE	Ø	€
TNSTF007120	120	
TNSTF007130	130	
TNSTF007140	140	
TNSTF007150	150	
TNSTF007160	160	
TNSTF007180	180	
TNSTF007200	200	



CURVA 45°
45° BEND

CODICE	Ø	€
TNSTF008120	120	
TNSTF008130	130	
TNSTF008140	140	
TNSTF008150	150	
TNSTF008160	160	
TNSTF008180	180	
TNSTF008200	200	



CURVA 45° CON ISPEZIONE
45° BEND W/ INSPECTION DOOR

CODICE	Ø	€
TNSTF009120	120	
TNSTF009130	130	
TNSTF009140	140	
TNSTF009150	150	
TNSTF009160	160	
TNSTF009180	180	
TNSTF009200	200	

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



CURVA ORIENTABILE CON ISPEZIONE
ADJUSTABLE BEND W/ INSPECTION DOOR

CODICE	Ø	€
TNSTF010120	120	
TNSTF010130	130	
TNSTF010140	140	
TNSTF010150	150	
TNSTF010180	180	



MANICOTTO FEMMINA FEMMINA
FEMALE FEMALE SLEEVE

CODICE	Ø	€
TNSTF025120	120	
TNSTF025130	130	
TNSTF025140	140	
TNSTF025150	150	
TNSTF025160	160	
TNSTF025180	180	
TNSTF025200	200	



CURVA 45° CORTA
45° SHORT RADIUS BEND

CODICE	Ø	€
TNSTF008120C	120	
TNSTF008130C	130	
TNSTF008140C	140	
TNSTF008150C	150	
TNSTF008160C	160	
TNSTF008180C	180	
TNSTF008200C	200	



MANICOTTO MASCHIO MASCHIO
MALE MALE SLEEVE

CODICE	Ø	€
TNSTF027120	120	
TNSTF027130	130	
TNSTF027140	140	
TNSTF027150	150	
TNSTF027160	160	
TNSTF027180	180	
TNSTF027200	200	

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



RACCORDO A SOFFITTO
TELESCOPICO
TELESCOPIC CEILING JOINT

CODICE	Ø	€
TNSTF013120	120	
TNSTF013130	130	
TNSTF013140	140	
TNSTF013150	150	
TNSTF013160	160	
TNSTF013180	180	
TNSTF013200	200	



RACCORDO A SOFFITTO TELESCOPICO
MODIFICATO INOX
TELESCOPIC CEILING JOINT, SS MODIFIED

CODICE	Ø	€
TNSTF021120	120	
TNSTF021130	130	
TNSTF021140	140	
TNSTF021150	150	
TNSTF021160	160	
TNSTF021180	180	
TNSTF021200	200	



ROSONE DI FINITURA PIANO
FLAT FINISHING ROSETTE

CODICE	Ø	€
TNSTF014120	120	
TNSTF014130	130	
TNSTF014140	140	
TNSTF014150	150	
TNSTF014160	160	
TNSTF014180	180	
TNSTF014200	200	



ROSONE DI FINITURA ELLITTICO
OVAL FINISHING ROSETTE

CODICE	Ø	€
TNSTF015120	120	
TNSTF015130	130	
TNSTF015140	140	
TNSTF015150	150	
TNSTF015160	160	
TNSTF015180	180	
TNSTF015200	200	

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



**RACCORDO A SOFFITTO TELESCOPICO
REGOLABILE 0-30°**
TELESCOPIC CEILING JOINT, ADJUSTABLE 0-30°

CODICE	Ø	€
TNSTF024120	120	
TNSTF024130	130	
TNSTF024140	140	
TNSTF024150	150	
TNSTF024180	180	
TNSTF024200	200	



> NEW
**RACCORDO TUBO LEGNA/
INOX MONOPARETE**
WOOD STOVE PIPE/SS SINGLE WALL ADAPTER

CODICE	Ø	€
TNSTF031120	120	
TNSTF031130	130	
TNSTF031140	140	
TNSTF031150	150	
TNSTF031160	160	
TNSTF031180	180	
TNSTF031200	200	



RACCORDO A PARETE
WALL FITTING

CODICE	Ø	€
TNSTF012120	120	
TNSTF012130	130	
TNSTF012140	140	
TNSTF012150	150	
TNSTF012160	160	
TNSTF012180	180	
TNSTF012200	200	



VALVOLA INTERCAMBIABILE
INTERCHANGEABLE VALVE

CODICE	Ø	€
TNSTF023120	120	
TNSTF023130	130	
TNSTF023140	140	
TNSTF023150	150	
TNSTF023160	160	
TNSTF023180	180	
TNSTF023200	200	

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



PEDANA CURVA 1000X900
CURVED HEARTH PAD 1000X900

CODICE	€
TNST026001	



PEDANA CURVA 900X800
CURVED HEARTH PAD 900X800

CODICE	€
TNST026002	



PEDANA CURVA 800X600
CURVED HEARTH PAD 800X600

CODICE	€
TNST026003	



PEDANA A GOCCIA 1200X1000
TEARDROP HEARTH PAD 1200X1000

CODICE	€
TNST026005	

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



PEDANA RETTANGOLARE 600X700
RECTANGULAR HEARTH PAD 600X700

CODICE	€
TNST026004	



RIDUZIONI
[Ø > FEMMINA - Ø < MASCHIO]*
REDUCERS* [Ø > FEMALE - Ø < MALE]*

CODICE	Ø	€
TNSTF017130	130	
TNSTF017140	140	
TNSTF017150	150	
TNSTF017160	160	
TNSTF017180	180	
TNSTF017200	200	

* Riduzioni fuori standard € 48,00
* Reducers out of standard € 48,00

> NEW

RIDUZIONE TUBO LEGNA/INOX MONOPARETE
A SCOMPARSA VERNICIATA NERO
WOOD STOVE PIPE/SS SINGLE WALL CONCEALED REDUCER,
PAINTED BLACK



CODICE
MPIIF099001

Prezzo a richiesta
Specificare diametro interno ed esterno

Price on request
Specify internal and external diameter

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



BOMBLETTA SPRAY PER RITOCCHI
AEROSOL SPRAY FOR RETOUCHING

CODICE	ML	€
TNSTF027000	400 ml	



PASSAGGIO TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOF CROSSING

CODICE	Ø	€
PTLTN120	120	
PTLTN130	130	
PTLTN140	140	
PTLTN150	150	
PTLTN160	160	
PTLTN180	180	
PTLTN200	200	



GUARNIZIONE DI RICAMBIO PER ISPEZIONE
SPARE GASKET FOR INSPECTION POINTS

CODICE	€
TNSTF028000	

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES

KIT PASSANTE PER TETTI IN LEGNO DOPPIA PARETE/TUBO LEGNA

WOODEN ROOF CROSSING KIT DW/WOOD STOVE PIPE

TESTATO
IN AREA
CHIUSA



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Il kit passante per tetti in legno verniciato nero comprende:
 n° 1 passante per tetti in legno
 n° 1 elemento lineare H 750 mm doppia parete
 n° 1 adattatore tubo legna/doppia parete con anticondensa H 400 mm
 n° 1 fascetta coprigiunto

Black wooden roof crossing kit include:
 n° 1 wooden roof crossing
 n° 1 linear element H 750 mm double wall
 n° 1 wood stove pipe/double wall adapter H 400 mm
 n° 1 joint clamp band

CODICE	Ø TL	Ø DP	€
KITPTLTN120	120	130/180	
KITPTLTN130	130	130/180	
KITPTLTN140	140	150/200	
KITPTLTN150	150	150/200	
KITPTLTN160	160	180/230	
KITPTLTN180	180	180/230	
KITPTLTN200	200	200/250	
KITPTLTN250	250	250/300	